Automatic-Systeme Dreher GmbH, Obere Talstraße 1-5, D-72172 Sulz a.N.-Renfrizhausen

DREHER AUTOMATION

Pos.	Artikel/Bezeichnung	Liefertermin	Gesamtpreis

Doppelabwickelhaspel mit Antrieb

Bauweise	Kurzbauweise
Bandbreite min./max.	230 - 520 mm
Coil-Gewicht max.	2 x 30 kN
Coil-Außendurchmesser min./max.	1500 - 2000 mm
Spreizbereich min./max.	460 - 525 mm
Coil-Bereitstellung	Flurförderfahrzeug
Haspelbeladung	von vorne (Bedienseite)
Coil-Abwicklung	Coil-Unterseite
Material	Aluminium weich
Banddicke min./max.	0,8 – 1,2 mm
Zugfestigkeit (Rm) min./max.	100 - 250 N/mm²
Bandquerschnitt max.	600 N/mm²
Richtleistung	siehe Richtdiagramm
Bandgeschwindigkeit min./max.	2 - 10 m/min
Bandeinlaufhöhe über Flur	2100 mm fix/ +/- xxx mm
Automationsgrad	Tippbetrieb auf Sicht

Tel: +49 (0)7454 881-0
Fax: +49 (0)7454 881-11
E-Mail: vertrieb@dreher.de
Internet: www.dreher.de

Geschäftsführer: Hasan Sarac
Sitz: D-72172 Sulz a.N.-Renfrizhausen
Registergericht: Stuttgart. HRB 480400
UST-ID NR.: DE811180254
Steuer-Nr.: 15050/11891 (Finanzamt Rottweil)

BW Bank Stuttgart 2438584, BLZ 60050101
IBAN: DE46 6005 0101 0002 4385 84 / BIC: SOLADEST600
Commerzbank Stuttgart 626341200, BLZ 60040071
IBAN: DE62 6004 0071 0626 3412 00 / BIC: COBADEFFXXX
Volksbank Rottweil 132970007, BLZ 64290120
IBAN: DE35 6429 0120 0132 9700 07 / BIC: GENODES1VRW

Pos.	Artikel/Bezeichnung	Liefertermin	Gesamtpreis

Anlagenparameter

Anlagenhubzahl	45 1/min
Landessprache	Deutsch
Arbeitsrichtung	rechts- links, Beladung vorne mit Stapler
Ebenheit des Aufstellungsortes	+/- 15 mm
Anschlussspannung	400 V, 50 Hz
Umgebungstemperatur	20 - 40 °C
Druckluftanschluss	5 bar

Anlagenfarbe

Maschinen	RAL 9010 (reinweiß)
Bewegliche Teile	RAL 2004 (orange)
Schutzzaun	RAL 1023 (gelb)
Schaltschrank/Bedienelemente	Standard Rittal

Mitgeltende Unterlagen/Vorschriften

Lastenheft „Neue Bandanlage in Kurzbauform für MEB 3001 vom 26.06.2019

5,0 040000 — 22.11.2019 — 97.500,00 Eur

Auftragsumfang bestehend aus:

10,0 107766 — 22.11.2019 — 0,00 Eur

Haspel

Doppelhaspel mit Antrieb

Spreizung
- Kniehebelsystem manuell mit Handkurbel

Coil-Begrenzung
- Einzelarme, manuell einstellbar nach Skalen, Fixierung vorne über Schnellspannhebel und hinten über Klemmschrauben

Bremse/Antrieb
- 2 Asynchronmotoren frequenzgeregelt
- 2 Zweikreis-Sicherheits-Luftdruck-Scheibenbremsen

Schwenkung
- Manuell mit Arretierung über Pedal 180°

pneumatische Andrückrollen mit gummierten Rollen oben an Konsolen montiert.

hydraulische Spreizung
- Hydraulische Spreizung anstatt der manuellen Spreizung mit Handkurbel
- Hydraulikaggregat mit Ventilen/Verrohrung auf dem Haspelkopf montiert

Bandabzug und Bandeinführung Bandschlaufe
- Steuerung über Ultraschallgeber/Laser auf Abwickelseite

Pos.	Artikel/Bezeichnung	Liefertermin	Gesamtpreis

Automationsgrad Bandanlage
Coil einfädeln - Tippbetrieb auf Sicht
- Alle steuerbaren Bewegungsabläufe zum Einfädeln des Coils werden mit Tastern auf Sicht gesteuert
- Sensoren nur zur Gewährleistung der Maschinensicherheit
- Bediener ist für die richtige Stellung der Anlagenkomponenten selbst verantwortlich

Coil rückwickeln - Tippbetrieb auf Sicht
- Alle steuerbaren Bewegungsabläufe zum Rückwickeln des Coils werden mit Tastern auf Sicht gesteuert
- Sensoren nur zur Gewährleistung der Maschinensicherheit
- Bediener ist für die richtige Stellung der Anlagenkomponenten selbst verantwortlich

Schmierung
Ausführung/Komponenten
- Hersteller SKF
- Schmierfett, Microlube GB0

Fluidtechnik und Motoren
Pneumatik Festo
- Luftwartungseinheit mit Druckschalter Festo
- Ventile Festo
- Zylinder Festo

Hydraulik Option
- Zentralaggregat
- Erstbefüllung kundenseitig
- Rexroth Außenzahnradpumpe
- Hydac Rücklauffilter
- Ventile Rexroth/Hydrac/Hawe
- Zylinder Rexroth/Dreher
- Motoren Sampo/Sauer Danfoss
- Hydraulikspeicher Hydac
- Sensorik IFM

Motoren
- Asynchronmotoren SEW

20,0	107016	22.11.2019	0,00 Eur

Elektrische Steuerung / Bedienung

PLC-System
- Systemsteuerung Siemens CPU 1512SP F-1 PN FUER ET200SP
- Dezentrales Peripheriesystem Siemens ET200SP
- Fehlersichere Peripheriemodule Profisafe ET200SP

Antriebseinheit Sinamics S120
- Ein-/Rückspeiseeinheiten Smart-Line-Modul

Pos.	Artikel/Bezeichnung	Liefertermin	Gesamtpreis

- Netzfilter Kategorie C2 nach EN 61800-3

Sicherheit
- Safety Integrated im Antriebssystem komplett integriert Ansteuerung über Profisafe □

Schnittstelle zur Presse
- Sicherheitssignale, Signalaustausch über konventionelle Verdrahtung auf Klemmleiste verdrahtet 2 Verbindungsleitungen 16-pol.
- Schaltschrank in Schutzzaun integriert
- Schaltschrank Fa. Rittal, VX25-Reihe Höhe 2000 mm + 200 mm Sockel, Tiefe 600 mm, Schaltschranklänge auftragsbezogen
- Kabeleinführung über elastisches Klemmprofil
- Verdrahtung über Verdrahtungssystem, keine Einzeladerbeschriftung
- Kühlung Rittal Schaltschranklüfter mit Austrittsfilter
- Bedienung und Visualisierung

Bedienung Bandanlage
- Bedienpanel Siemens TP 900 Comfort Panel 9 Zoll Colour/Touch
- Eingebaut in einem Bedienkasten an der Richtmaschine

Nebenbedienung Haspel
- Handbedienung Euchner HBA mit Not-Halt und Zustimmtaster für Einrichtfunktionen

Visualisierung
- WinnCC-Comfort (TIA-Portal)
- Teileverwaltung für 200 Werkzeuge, Dateneingabe von Sollwerten
- Statusanzeigen Betriebs- und Fehlermeldungen, zus. Fehlerarchiv
- Bedienung der Einricht- und Automatikfunktionen

Synoptik
- Synoptik für Automatikbetrieb
- Ablaufsynoptik für Werkzeugwechsel

Hardwaretaster
- Siemens Baureihe SIRIUS Act im Bedienpult eingebaut

Funktionen: Antriebe ein/aus, Anwahl +/-, Betriebsart Einrichten/Automatik, Start-Stopp-Automatik, Störung Reset

Klimagerät im Schaltschrank anstatt Lüfter mit Austrittsfilter

Funk-Fernbedienung Autec Serie Air mit Sender und Empfängerteil

Ausführung incl. Verkabelung mit 6 Funktionen incl. Not-Aus. Vorlauf/Rücklauf, Hydraulische Spreizung, Andrückrolle Auf/Ab

30,0	107033	22.11.2019	0,00 Eur

Schutzzaun

incl. externer Montage

Vorderer Bereich (Bedienseite)
- Mitdrehende und feste Elemente als Absicherung im und um den Schwenkbereich des Doppelhaspels
- Eine Zugangstür im Bereich Doppelhaspel

Hinterer Bereich (gegenüber Bedienseite)
- Zaun vom Grundgestell des Doppelhaspels bis Pressenständer,

Pos.	Artikel/Bezeichnung	Liefertermin	Gesamtpreis

durchgehend ohne Zugangstüren
Ausführung:
- Drahtgitter, Höhe 2000 mm, Bodenfreiheit <200 mm
- Befestigungsmaterial (Schrauben/Dübel) inklusive

Ausführung elektrisch:
- Türschalter ohne Zuhaltung Schmersal RSS 36-D-R-ST
- Die Schutzeinrichtung wird in die Gesamtanlage elektrisch eingebunden

40,0 105708 22.11.2019 0,00 Eur

Dokumentation
DOKU

Unsere Dokumentation wird 2-fach in gedruckter Form und 1-fach auf Datenträger ausgeführt.
Aufbau der Dokumentation:
- Allgemeines & Sicherheit
- Anlagenbeschreibung & Technische Daten
- Prüfzertifikate
- Fluidpläne
- Hinweise zur Aufstellung, Inbetriebnahme, Anlagenversorgung und Entsorgung
- Betriebsanleitung (mechanisch & elektrisch)
- Wartung und Instandhaltung (mechanisch & elektrisch)
- Herstellerunterlagen
- Stücklisten
- Zeichnungen (Übersichts- und relevante Baugruppenzeichnungen)
- Schaltpläne
- Service

Bei der Erstellung unserer Dokumentationsunterlagen orientieren wir uns an den Vorgaben aus den Maschinenrichtlinien 2006/42/EG. Zur Erfüllung der Richtlinie werden bei Lieferung in nicht deutschsprachige Länder oben *„kursiv“* dargestellte Bestandteile der Dokumentation in Landessprache übersetzt.

Zur Erfüllung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG werden zudem Bestandteile der Anlage, die für eine sichere Bedienung relevant sind, in Landessprache ausgeführt:

Visualisierung	Landessprache/Deutsch (umschaltbar)
Beschriftung der Anlage	Landessprache
Nicht in Landessprache enthalten sind:	
Softwarekommentare	Deutsch
PLC-Programm	Englisch
Einbauerklärung	Deutsch/Englisch

Pos.	Artikel/Bezeichnung	Liefertermin	Gesamtpreis

AUSSCHLÜSSE UND ÄNDERUNGEN

Änderungen des Liefer- und Leistungsumfanges

Sollten sich im Laufe des Projektes auf Kundenwunsch hin Änderungen ergeben, die über den ursprünglichen Liefer- und Leistungsumfang hinausgehen oder diesen mehr als nur unerheblich ändern, so erfolgen entsprechend erforderliche Anpassungen auf Kosten des Kunden. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen müssen schriftlich im Wege eines Nachtragsangebots gegenüber DREHER bestellt werden. Durch Änderungen des Liefer- und Leistungsumfangs bzw. zusätzliche Leistungen bedingte Verzögerungen werden von DREHER unverzüglich angezeigt und sind auf die vertragliche Lieferzeit zu Gunsten von DREHER anzurechnen.

Ausschlüsse beim Liefer- und Leistungsumfang

Insbesondere folgende Umfänge sind ausdrücklich nicht im Liefer- und Leistungsumfang erfasst:

- Fundament sowie dessen Schutz vor Emulsion, Fundament- und Maurerarbeiten
- Kabelschächte oder Kabelkanäle außerhalb vom DREHER Lieferumfang
- Hilfs- und Betriebsstoffe
- Verlegung von Zuleitungen wie Luft und Strom
- Probematerial zur Erprobung
- Erzeugung von Energien (Strom, Luft usw.)
- Änderungen an nicht im Lieferumfang enthaltenen Steuerungen oder Anlagenteilen
- Alle sonstigen nicht ausdrücklich beschriebenen Lieferumfänge und/oder Leistungen

LIEFERUNG

Lieferzeit

Die Lieferzeit ist die Zeit ab finaler schriftlicher Auftragserteilung durch den Kunden bis zum Zeitpunkt der Lieferfreigabe durch den Kunden an der Produktionsstätte von DREHER.
Die Einhaltung der Lieferzeit durch DREHER setzt voraus, dass:

- alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen DREHER und dem Kunden geklärt sind.
- der Kunde alle ihm obliegenden Verpflichtungen (z. B. Leistung einer

Pos.	Artikel/Bezeichnung	Liefertermin	Gesamtpreis

Anzahlung, Erfüllung sämtlicher Mitwirkungspflichten) erfüllt hat und Verzögerungen auch ansonsten nicht vom Kunden zu verantworten sind.
- keine Verzögerungen durch kundenseitige Leistungsänderungen und/oder Zusatzleistungen erfolgt sind.
- nicht höhere Gewalt oder ein sonst nicht vernünftigerweise vorhersehbares Ereignis DREHER an der Leistungserfüllung hindert.
- DREHER richtig und rechtzeitig durch seine Subunternehmer und Sublieferanten beliefert wird.
- Ist eine oder mehrere der oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, so verlängert sich die Lieferzeit zu Gunsten von DREHER entsprechend. Dies gilt jedoch nicht, wenn und soweit DREHER die Verzögerung zu vertreten hat.

Lieferfreigabe
Die Lieferfreigabe des Lieferumfanges erfolgt im Hause DREHER durch einen Beauftragten des Kunden. Zuvor wird der Lieferumfang, entsprechend den vereinbarten Parametern, von DREHER montiert und in Betrieb genommen.
Die Lieferfreigabe erfolgt im Leerlauf. Weiterführende Bedingungen für die Freigabe müssen gegebenenfalls vorab gemeinsam schriftlich definiert werden. Eine Lieferfreigabe mit Probematerial erfolgt nur, wenn diese aus Sicht von DREHER zweckmäßig ist und/oder bei Vertragsschluss vereinbart wurde.
DREHER zeigt dem Kunden schriftlich die Bereitschaft zur Lieferfreigabe an. Nach entsprechender Anzeige hat der Kunde zwei Wochen Zeit, die Lieferfreigabe bei DREHER durchzuführen. Nach Ablauf von zwei Wochen gilt der Liefergegenstand als freigegeben, es sei denn, die Lieferfreigabe kam durch Verschulden von DREHER nicht zustande. Eine Verweigerung der Lieferfreigabe durch den Kunden ist nur bei wesentlichen Mängeln zulässig.

Lieferbedingung
CIP Lieferadresse not unloaded
Die Lieferung erfolgt CIP (Carriage Insurance Paid) Lieferadresse not unloaded entsprechend den aktuell gültigen Incoterms 2010. Der Lieferumfang wird an unserer Produktionsstätte transportfähig bereitgestellt und an den - durch DREHER zu beauftragenden - Frachtführer übergeben. Die Art der Verpackung richtet sich nach dem Lieferort und dem gewählten Transportweg (ggf. inkl. seemäßiger Verpackung). Das Entladen und der Quertransport zum Bestimmungsort im Werk des Kunden ist nicht im Leistungsumfang enthalten.

LIEFER- UND MONTAGEBEDINGUNGEN

Inlandsgeschäfte
- DREHER liefert zu den VDMA-Bedingungen für die Lieferung von Maschinen für Inlandsgeschäfte und montiert entsprechend den VDMA-

Pos.	Artikel/Bezeichnung	Liefertermin	Gesamtpreis

Bedingungen für Montage im Inland
Stand: Januar 2018

Im Falle von Abweichungen zwischen den oben genannten Bedingungen und dieser Auftragsbestätigung gelten die Regelungen der Auftragsbestätigung vorrangig.

Sollten Ihnen die oben genannten Bedingungen nicht vorliegen, stellen wir Ihnen diese jederzeit gerne kostenfrei zur Verfügung.

Abnahme und Gefahrübergang
Der Kunde ist zur Abnahme der Anlage verpflichtet, sobald ihm die Beendigung der Montage und Inbetriebnahme in seinem Haus angezeigt worden ist und eine ggf. vertraglich vorgesehene Erprobung der Anlage stattgefunden hat. Falls DREHER keine Montage und Inbetriebnahme beim Kunden schuldet, findet die Abnahme bei DREHER statt und ersetzt die Lieferfreigabe.

Erweist sich die Anlage als nicht vertragsgemäß, so ist DREHER zur Beseitigung des Mangels berechtigt und verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn und soweit der Mangel für die Interessen des Kunden unerheblich ist oder auf einem Umstand beruht, der dem Kunden zuzurechnen ist.

Bei Vorliegen eines unwesentlichen Mangels darf die Abnahme seitens des Kunden nicht verweigert werden.

Verzögert sich die Abnahme ohne Verschulden von DREHER, so gilt die Abnahme nach Ablauf von zwei Wochen ab Anzeige der Beendigung der Montage und Inbetriebnahme durch DREHER gegenüber dem Kunden als erfolgt. Es gilt § 377 HGB.

Die Gefahr der Verschlechterung und des zufälligen Untergangs geht mit Abnahme auf den Kunden über.

Preise und Zahlungsbedingungen
Die Preise verstehen sich zzgl. Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe.

Zahlungen sind ohne jeden Abzug auf unser Konto zu leisten und zwar gemäß folgendem Zahlungsplan:
- 80% nach Lieferfreigabe
- 20% nach Montage und Inbetriebnahme

Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen - auch für ggf. zusätzlich geschuldete Nebenleistungen - vor. Der Kunde darf den Liefergegenstand weder veräußern, verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat er DREHER unverzüglich davon zu benachrichtigen.

Pos.	Artikel/Bezeichnung	Liefertermin	Gesamtpreis

Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug (betreffend einen nicht unwesentlichen Betrag), ist DREHER nach Mahnung und Ablauf einer angemessenen durch DREHER gesetzten Frist zur Rücknahme des Liefergegenstandes berechtigt und der Kunde zur Herausgabe verpflichtet.
Aufgrund des Eigentumsvorbehalts kann DREHER den Liefergegenstand nur herausverlangen, wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist.

Haftung und Haftungsbeschränkungen
Die Haftung von DREHER ist der Höhe nach auf 50 % des Vertragspreises beschränkt. Die Haftung DREHERs für indirekte Schäden und Folgeschäden (insbesondere entgangener Gewinn) ist ausgeschlossen.
DREHER haftet aber unbeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens DREHER oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von DREHER.

Im Falle von Fahrlässigkeit haftet DREHER:

- bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit (unbeschränkte Haftung) und
- für Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; wobei wesentliche Vertragspflichten solche sind, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst möglich macht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. In diesem Fall ist die Haftung DREHERs jedoch der Höhe nach auf den vertragstypischen, bei Vertragsabschluss vorhersehbaren Schaden beschränkt.

Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht
- im Falle von arglistig verschwiegenen Mängeln;
- im Rahmen einer Garantiezusage; oder
- soweit eine zwingende gesetzliche Haftung (z. B. nach Produkthaftungsgesetz) besteht.

Soweit die Haftung DREHERs nach den vorgenannten Bestimmungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen DREHERs.

Sach- und Rechtsmängelhaftung
Die Verjährungsfrist für alle – auch außervertraglichen Ansprüche – wegen Sach- und Rechtsmängeln beträgt 24 Monate ab Abnahme. Unberührt bleiben aber zwingende gesetzliche Bestimmungen betreffend die Verjährung.

Eigentums- und Urheberrechte
Wir behalten uns an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen u. ä. Informationen körperlicher und unkörperlicher Art - auch in elektronischer Form - Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht ohne

Pos.	Artikel/Bezeichnung	Liefertermin	Gesamtpreis

unser Einverständnis zugänglich gemacht werden. DREHER verpflichtet sich, vom Kunden als vertraulich bezeichnete Informationen und Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen.

Softwarenutzung
Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Kunden ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem oben beschriebenen Lieferumfang überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem System ist untersagt.

Die Software darf nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a ff. UrhG) vervielfältigt, überarbeitet, übersetzt oder von dem Objektcode in den Quellcode umgewandelt werden. Der Kunde verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung von DREHER zu verändern.

Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben bei DREHER bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Für alle Rechtsbeziehungen gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und sonstigen internationalen Einheitsrechts.

Gerichtsstand ist das für den Sitz von DREHER zuständige Gericht. DREHER ist jedoch berechtigt, auch am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden oder am Erfüllungsort Klage zu erheben. Zwingende gesetzliche Bestimmungen, insbesondere über etwaige ausschließliche Gerichtsstände bleiben unberührt.

Schlussbestimmungen
Diese Auftragsbestätigung enthält sämtliche Vereinbarungen und Erklärungen der Parteien im Hinblick auf den Vertragsgegenstand.

Sie ersetzt alle früheren Übereinkommen, mündlichen und schriftlichen Absichtserklärungen und anderen rechtsverbindlichen oder unverbindlichen Absprachen zwischen den Parteien in Bezug auf den Vertragsgegenstand.

Sollten vertragliche Regelungen zwischen DREHER und dem Kunden, einschließlich der Bestimmungen dieser Auftragsbestätigung ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt.

Soweit Regelungen nicht Vertragsbestandteil werden oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften, wenn solche zur Verfügung stehen. Nur im Übrigen und nur soweit keine ergänzende Vertragsauslegung vorrangig oder möglich ist, werden

Pos.	Artikel/Bezeichnung	Liefertermin	Gesamtpreis

DREHER und der Kunde anstelle der nichtigen oder unwirksamen Regelung eine wirksame Regelung treffen, die ihr wirtschaftlich möglichst nahekommt.

Änderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbestätigung bedürfen der Schriftform, wobei auch eine E-Mail ausreichend ist. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.

Automatic-Systeme Dreher GmbH

i.V. G.Haid

Gunar Haid

Tel: +49 (0)7454 881-0
Fax: +49 (0)7454 881-11
E-Mail: vertrieb@dreher.de
Internet: www.dreher.de

Geschäftsführer: Hasan Sarac
Sitz: D-72172 Sulz a.N.-Renfrizhausen
Registergericht: Stuttgart. HRB 480400
UST-ID NR.: DE811180254
Steuer-Nr.: 15050/11891 (Finanzamt Rottweil)

BW Bank Stuttgart 2438584, BLZ 60050101
IBAN: DE46 6005 0101 0002 4385 84 / BIC: SOLADEST600
Commerzbank Stuttgart 626341200, BLZ 60040071
IBAN: DE62 6004 0071 0626 3412 00 / BIC: COBADEFFXXX
Volksbank Rottweil 132970007, BLZ 64290120
IBAN: DE35 6429 0120 0132 9700 07 / BIC: GENODES1VRW