Technisches Datenblatt

Hermle C 800 U

5-Achs Bearbeitungszentrum



Artikelnummer	**89-001776**
Zustand	**Gebrauchtmaschine**
Kategorie	**Fräsmaschine**
Maschinentyp	**5-Achs Bearbeitungszentrum**
Baujahr	**2000**
Steuerung	**Heidenhain TNC 430**
Drehzahl [U/min]	**16000**
Verfahrweg X/Y/Z [mm]	**800/600/500**
Werkzeugaufn.	**SK 40**

Spindel:

Technologie	Motorspindel
Drehzahl	16.000 U/min
Leistung (ca.)	15 kW
Drehmoment (ca.)	130 Nm
Werkzeugaufnahme	SK 40

NC-Schwenkrundtisch:

Technologie	Schwenkrundtisch mit Nebenspannplatten
A-Achse	+/- 110°
C-Achse	360°
Aufspannfläche	ø280 mm
Tischbelastung (max.)	250 kg

Tel.+49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf und Irrtum technischer Daten vorbehalten.

Technisches Datenblatt

Allgemein:

Werkzeugmagazin	30 Stationen
Eilgang in X/Y/Z	35 m/min

Ausstattung/Zubehör:

Wegmeßsysteme	Direkt in X/Y/Z
Spänemanagement	Späneförderer
Kühlmittelmanagement	IKZ-Anlage mit Hochdruck
Werkstückvermessung	Messtaster, Heidenhain TS 642
Werkzeugbruchkontrolle	Laser, Renishaw TRS1
Ölnebelabsaugung	Mechanischer Abscheider, Handte OE-DAH
Einrichtebetrieb	Elektronisches Handrad
Werkzeughalter	Div. gebr. Werkzeughalter SK 40
Weitere Ausstattung	Spülpistole

Tel.+49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Technisches Datenblatt

Produktbilder








Tel.+49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Technisches Datenblatt





Tel.+49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.