Technisches Datenblatt

LVD DYNA CELL 40/15 EFL

Abkantpresse



Artikelnummer	**89-001843**
Zustand	**Gebrauchtmaschine**
Kategorie	**Blechbearbeitung**
Maschinentyp	**Abkantpresse**
Baujahr	**2021**
Steuerung	**15" Touch B Panel PC**
Arbeitslänge [mm]	**1530**
Presskraft [kN]	**400**

Technische Daten

Maschinentyp	Abkantpresse / Roboterbiegezelle
Baujahr	11.2021
Betriebsstunden	655 h
Anzahl Biegungen	18.337
Max. Presskraft	400 kN
Arbeitslänge	1.530 mm
Ständerweite	1.530 mm
Max. Hub	200 mm
Abstand Tisch / Stößel	400 mm
Arbeitshöhe	975 mm
Max. Arbeitsgeschwindigkeit	25 mm/s Maschinengewicht

Tel.+49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Technisches Datenblatt

Ausstattung

Steuerung	15" Touch B Panel PC (Touchscreen) Winkelmesssystem
Roboter	KUKA 6-Achsen-Roboter KR12R1810 / ME-30-60-60
Nutzlast Roboter	12 kg
Hinteranschlag	5-Achsen (X1, X2, R, Z1, Z2) aus Aluminium
Greifersystem	Kombigreifer (ausgerüstet mit sechs Saugern und einer Klammer)
Sicherheitssystem	Iris Lazersafe (Sicherung der Biegelinie)
Zellenschutz	Schutzzaun mit elektrisch gesteuerter Zugangstür

Tel.+49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Technisches Datenblatt

Produktbilder













Tel.+49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Technisches Datenblatt





Tel.+49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.