DMG DMU 100 monoBlock

5-Achs Bearbeitungszentrum



Artikelnummer	**89-001869**
Zustand	**Gebrauchtmaschine**
Kategorie	**Fräsmaschine**
Maschinentyp	**5-Achs Bearbeitungszentrum**
Baujahr	**2005**
Steuerung	**Heidenhain iTNC 530**
Drehzahl [U/min]	**12000**
Verfahrweg X/Y/Z [mm]	**1150/710/710**
Werkzeugaufn.	**SK40**

Spindel:

Technologie	Motorspindel
Drehzahl	12.000 U/min
Leistung	28 kW
Drehmoment	121 Nm
Werkzeugaufnahme	SK40

NC-Schwenkkopf:

B-Achse	0,001°
Schwenkbereich	-120°/+30°

Tel.+49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf und Irrtum technischer Daten vorbehalten.

Technisches Datenblatt

NC-Rundtisch:

C-Achse	0,001°
Aufspannfläche	ø800 mm

Allgemein:

Werkzeugmagazin	2x 16 Stationen
Eilgang in X/Y/Z	26/26/20 m/min
Aufspannfläche Starrtisch	1.500 x 795 mm
Tischbelastung (max.)	550 kg

Ausstattung/Zubehör:

Wegmesssystem	Direkt in allen Achsen (Glasmaßstäbe)
Spänemanagement	Späneförderer
Kühlmittelmanagement	IKZ-Anlage mit Papierbandfilter und Hochdruck, 40 bar
Werkstückvermessung	Infrarot-Messtaster, Heidenhain TS 641
Einrichtebetrieb	Betriebsart 4
Weitere Ausstattung	ROTO-Clear, Spülpistole
Weiteres Zubehör	Div. gebr. Werkzeugaufnahmen SK40

Tel.+49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Technisches Datenblatt

Produktbilder








Tel.+49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Technisches Datenblatt





Tel.+49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.